



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

22 ноября 2019 года

№ 69

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

" ___ " _____ 2019 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Гурина Л.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Шигонина И.В., Коваль Е.К., Те Н.Ю.

Повестка дня

1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тепло» Корсаковского городского округа в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Коваль Е.К. – уполномоченный по делу № 98-3.25-1412/19 от 24 сентября 2019 года доложил членам правления, что муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Корсаковского городского округа (далее – МУП «Тепло»,

предприятие) письмом от 18.09.2019 № 1274 представило в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области расчётные материалы на установление платы за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч к системе теплоснабжения МУП «Тепло» на 2020 год в размере ставки (П1) – 14,88 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС).

Расчет платы произведен в соответствии с гл. IX.IX. «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Приказ № 760-э).

Согласно пункту 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании представленных МУП «Тепло» материалов.

Заключения управлений технической и экономической экспертиз к расчётным материалам, а также проект приказа об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «Тепло», направлены в адрес предприятия 19 ноября 2019 года по электронной почте.

Основания, по которым МУП «Тепло» отказано во включении в расчёт платы за технологическое подключение отдельных расходов, подробно изложены в экспертном заключении.

МУП «Тепло» письмом от 20 ноября 2019 года № 1579 обратилось с просьбой о рассмотрении вопроса об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «Тепло» без присутствия представителей предприятия. Своего мнения относительно размера устанавливаемой платы МУП «Тепло» не выразило.

В соответствии с заключениями экспертов:

- учесть суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч в размере – 2,125 Гкал/ч, девять присоединений;

- экономически обоснованные расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к тепловым сетям МУП «Тепло» определены в размере 31,14 тыс. руб. (без НДС) или 14,66 тыс. руб./Гкал/час.

Члены правления обсудили результаты проведенных экспертами расчетов.

По результатам обсуждения Чекрышев Д.В. предложил членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

«1. Учесть в расчете платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «Тепло» объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2020 год:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 31,14 тыс. руб. (без НДС) или 14,66 тыс. руб./Гкал/час.».

Голосовали: единогласно.

РЭК Сахалинской области принято решение:

«Утвердить размер платы за подключение к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тепло» «Корсаковского городского округа объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2020 год согласно приложению».

Секретарь правления



Н.Ю.Те

Приложение
к протоколу заседания
правления региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 20 ноября 2019 года № 69

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тепло» Корсаковского городского округа в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

№ п/п	Наименование расходов	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:	
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	14,66
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{2.1}) в том числе:	
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	-
2.1.1.	50-250 мм	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	-
2.2.1.	канальная прокладка	
2.2.1.1	50-250 мм	-
2.2.2.	бесканальная прокладка	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{2.2})	-
4.	Налог (Н)	-